

	Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadt Deggendorf	Nur für den Dienstgebrauch!	
	Besprechung der Atemschutzwarte	gültig von: 15.12.2021 bis: 31.12.2022	Datum: 15.12.2021 Seite: 1

Besprechung der Atemschutzwarte des Landkreises Deggendorf

am 15.12.2021

um 19:00 Uhr

via Zoom

Meeting-ID: 886 6103 3495 Kenncode: 064212

[Meeting-Link](#)

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 1 von 7
Datum: 15.12.2021	Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch		gültig bis: 31.12.2022		
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					

	Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadt Deggendorf	Nur für den Dienstgebrauch!	
	Besprechung der Atemschutzwarte	gültig von: 15.12.2021 bis: 31.12.2022	Datum: 15.12.2021 Seite: 2

Generelles zur Zentralen Atemschutzwerkstatt

Aktueller Stand

Veränderung zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung
Aussicht

Abgabe / Abholung

Aktueller Stand

Veränderung zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung

Erreichbarkeit der Atemschutzwarte im LKR

Aktueller Stand

Veränderung zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung

Reinigung und Desinfektion

Aktueller Stand

Notwendige Veränderung

Gewünschte Ausmusterung von Geräten, Lungenautomaten, Masken

Aktueller Stand

Veränderung zur Qualitätssteigerung

Sicherheit durch Abströmsicherung (ASS)

Neuerung in der DGUV mit Stand 01.12.2021 (FBFHB-033)

Vereinheitlichung im Landkreis

Anhang

1. Fälligkeitsübersicht
2. Anlieferungs- und Abholschein
3. Erreichbarkeitsabfrage
4. DGUV – FBFHB-033

Notizen

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 2 von 7
Datum: 15.12.2021	Format: MS-Word		Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch	gültig bis: 31.12.2022	
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					

	Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadt Deggendorf	Nur für den Dienstgebrauch!	
	Besprechung der Atemschutzwarte	gültig von: 15.12.2021 bis: 31.12.2022	Datum: 15.12.2021 Seite: 3

Generelles zur Zentralen Atemschutzwerkstatt

Aktueller Stand

- Anfahrt zur Zentralen Atemschutzwerkstatt erfolgt ohne Rücksprache mit den Hauptamtlichen
 - Abholung kann bei Abwesenheit der Hauptamtlichen nicht ermöglicht werden
 - Abgabe wird trotz Abwesenheit durch Fernöffnung der Schranke und offener „Anlieferung“ ermöglicht
- Bring- und Abholzeiten
 - Mo – Do : 07:30 – 12:00 und 13:00 – 16:30
 - Fr : 07:30 – 12:00

Veränderung zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung

- Da die Hauptamtlichen der FF Deggendorf auch unterwegs sein können, um Außenaufträge abzuarbeiten, sollten Abholungen telefonisch terminiert werden. Mindestens sollte aber vor der Abfahrt zur Atemschutzwerkstatt telefonisch Rücksprache gehalten werden, ob eine Abholung möglich ist.
 - Bei frühzeitiger Terminabsprache können Gerätschaften dann auch trotz Abwesenheit der Hauptamtlichen zu den Bring- und Abholzeiten in der „Anlieferung“ bereitgelegt werden.

Aussicht

- Online-Kalender (Klärung Datenschutz)
- 24h Anlieferung/Abholung (noch in Klärung wie dies ermöglicht werden kann)



@Werkstatt Regensburg

- Beschaffung von Transportwägen, um die Effizienz der Abholung und der Umlagerung zu steigern (noch in Klärung)
 - Die Schwarz / Weiß Trennung in der Atemschutzwerkstatt wird so weiter ausgebaut.



@Werkstatt Amberg

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 3 von 7
Datum: 15.12.2021					
Format: MS-Word		Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch		gültig bis: 31.12.2022	
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					

Abgabe / Abholung

Aktueller Stand

- Bebänderungen von benutzten Masken und Geräten sind teilweise „kurz“ eingestellt.
- Meist erfolgt die Anlieferung mit der Benutzung der Atemschutzübungsanlage (ASÜA)
 - Weitere Gerätschaften werden zum ½ Jahres Termin in der ASÜA gebracht obwohl vor kurzem erst eine Prüfung z.B. nach dem Einsatz stattfand
- Anlieferungs- und Abholscheine werden nur sporadisch und mitunter nicht vollständig ausgefüllt
 - Evtl. Falschdeklarierung der Arbeit als Pflegestelle und der damit verbundenen Rechnungsstellung könnte durch richtiges Ausfüllen vermieden werden
- Benutzte Masken werden in Maskenboxen zurückgepackt und so abgeliefert
 - Hygienisch bedenklich, auch wenn desinfizierte Masken umverpackt wieder in die Boxen zurückkommen (Kontamination der Verpackung > Hände > Maske)
- Masken werden mit Maskenboxen geliefert
 - Erhöhter Platzbedarf beim Transport
 - Hoher Platzbedarf in der Atemschutzwerkstatt
- Maskennummer und Maskenbox stimmen nicht immer überein
 - Kostet viel Zeit die richtigen Paare zu finden
 - Falsche Masken werden in falsche Boxen gepackt

Veränderung zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung

- Bebänderungen auf „weit“ stellen
- Benutzung der Gerätschaften, wenn möglich, nach Fälligkeit der Prüfungen [Anhang 1.](#)
- Überarbeiteter „Anlieferungs- und Abholschein“ [Anhang 2.](#)
- Gerätenummern müssen nur noch bei „Mangel / Ereignis / Auftrag“ angegeben werden
- Pro Anlieferungsart z.B. benutzte Geräte nach einer Übung und unbenutzte Geräte zur ½ Jahres Prüfung müssen künftig zwei „Anlieferungs- und Abholscheine“ ausgefüllt werden
- Da alle Masken in Einwegbeutel (Gefrierbeutel) eingeschweißt werden kann auf Maskenboxen bei der Abgabe / Abholung verzichtet werden.
- Anlieferungen von Masken ab 01.04.2022 nur noch in Maurerwannen oder Eurobehältern. Dies auch, wenn Gerätschaften in einem Rollwagen angeliefert werden. Masken bleiben so weiterhin mechanisch geschützt.
- Masken werden ab 01.04.2022 nicht mehr in Maskenboxen gepackt



@Werkstatt Deggendorf

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 4 von 7
Datum: 15.12.2021					
Format: MS-Word	Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch			gültig bis: 31.12.2022	
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					

	Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadt Deggendorf	Nur für den Dienstgebrauch!	
	Besprechung der Atemschutzwarte	gültig von: 15.12.2021 bis: 31.12.2022	Datum: 15.12.2021 Seite: 5

Erreichbarkeit der Atemschutzwarte im LKR

Aktueller Stand

- Verantwortliche und Telefonnummern sind nicht auf dem aktuellen Stand
 - Rückfragen und kurze Besprechung über weiteres Vorgehen bei eventuellen Problemen ist nicht möglich
- Mailadressen sind nicht auf dem aktuellen Stand
 - Informationen, dass Gerätschaften zur Abholung bereitliegen kommen nicht an

Veränderung zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung

- Datenblatt zur „Erreichbarkeit der Atemschutzwarte“ [Anhang 3.](#)

Reinigung und Desinfektion

Aktueller Stand

- Reinigungsmittel „Ecolab - SEKUSEPT® Cleaner“ nicht mehr verfügbar

Notwendige Veränderung

- Weiterverwendung von „Ecolab - SEKUMATIC® FDR“
- Umstellung auf neues Reinigungsmittel
 - Evtl. „Dr. Weigert - neodisher® Dakonta AF“ (derzeit nicht zugelassen für MSA)
- ALLE Pflegestellen müssen GEMEINSAM umgestellt werden
- ALLE Masken und Lungenautomaten müssen vor Einsatz des neuen Mittels „genullt“ also mit einem extra Reiniger gereinigt werden

Gewünschte Ausmusterung von Geräten, Lungenautomaten, Masken

Aktueller Stand

- Gerätschaften werden nach Benutzung oder zur ½ Jahres-Prüfung zur Atemschutzwerkstatt verbracht, um geprüft zu werden.
- Bei anstehender Fälligkeit der 6-Jahres-Wartung werden Ersatzteile bestellt oder auch direkt verbaut
- 6-Jahres-Wartung wurde durchgeführt, obwohl dies nicht mehr gewünscht gewesen wäre

Veränderung zur Qualitätssteigerung

- Eine gewünschte Ausmusterung von Gerätschaften soll frühzeitig und schriftlich der Atemschutzwerkstatt mitgeteilt werden. Der Termin zur 6-Jahres-Wartung wird dann durch einen Ausmusterungstermin im Gerätstamm hinterlegt

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 5 von 7
Datum: 15.12.2021	Format: MS-Word		Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch		gültig bis: 31.12.2022
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					

	Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadt Deggendorf	Nur für den Dienstgebrauch!	
	Besprechung der Atemschutzwarte	gültig von: 15.12.2021 bis: 31.12.2022	Datum: 15.12.2021 Seite: 6

Sicherheit durch Abströmsicherung (ASS)

Neuerung in der DGUV mit Stand 01.12.2021 (FBFHB-033)

Anhang 4

- **AUSZUG:** Die Nachrüstung der Ventile mit einer Abströmsicherung wird spätestens bei der nächsten Festigkeitsprüfung der Atemluftflaschen („TÜV-Prüfung“) dringend empfohlen.
- **AUSZUG:** Es wird empfohlen, alle Ventile von Atemluftflaschen mit Abströmsicherung auf blaue Handräder umzurüsten und damit eindeutig zu kennzeichnen.
- Die Verwendung von abströmsicheren Atemluftflaschen ist nicht zulässig bei **Sprungrettern!**
- Die Verwendung von abströmsicheren Atemluftflaschen ist nicht zulässig bei Tauchgeräten!

Vereinheitlichung im Landkreis

- Um die bestmögliche Sicherheit zur gewährleisten, werden alle Atemluftflaschen mit der nächsten Innenkontrolle (TÜV) auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und so die Empfehlung strikt umgesetzt.
- Eine vorzeitige Änderung auf eine ASS ist nicht nötig, kann aber ermöglicht werden.
- Am Flaschenventil selbst ist nicht ersichtlich ob bereits eine ASS verbaut wurde.
- Eine farbliche Kennzeichnung wurde bisher nicht einheitlich gelöst
 - Trotz ASS konnte auch weiterhin ein schwarzes Handrad verbaut sein

Anhang

1. Fälligkeitsübersicht
2. Anlieferungs- und Abholschein
3. Erreichbarkeitsabfrage
4. DGUV – FBFHB-033

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 6 von 7
Datum: 15.12.2021					
Format: MS-Word	Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch		gültig bis: 31.12.2022		
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					

	Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadt Deggendorf	Nur für den Dienstgebrauch!	
	Besprechung der Atemschutzwarte	gültig von: 15.12.2021 bis: 31.12.2022	Datum: 15.12.2021 Seite: 7

Notizen

Version: 1.2.3	Erstellt: Schmidt Markus	Überarbeitet: ###NAME###	Geprüft: ###NAME###	Freigegeben: ###NAME###	Seiten: 7 von 7
Datum: 15.12.2021	Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch		gültig bis: 31.12.2022		
Format: MS-Word					
Ablageort: /ownCloud/Atemschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					