



# Besprechung der Atemschutzwarte des Landkreises Deggendorf

am 31.03.2023

um 19:00 Uhr

in der

**Feuerwehr Deggendorf**

Sankt-Florian-Weg 3

94469 Deggendorf

<b>Version:</b> 1.4	<b>Erstellt:</b> L-AW Schmidt	<b>Überarbeitet:</b> ###NAME###	<b>Geprüft:</b> ###NAME###	<b>Freigegeben:</b> KBR Wurzer	<b>Seiten:</b> 1 von 8
<b>Datum:</b> 01.04.23					
<b>Format:</b> MS-Word	<b>Vertraulichkeit:</b> Nur für den Dienstgebrauch			<b>gültig bis:</b> auf weiteres	
<b>Ablageort:</b> /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx					



# Atenschutzwerkstatt

Landkreis Deggendorf

Nur für den Dienstgebrauch!

## Besprechung der Atemschutzwarte

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023  
Seite: 2

### Rückblick

Besprechung vom 15.12.2021

### Aktuelles

#### 24h Anlieferung

Ausblick

#### Reinigung und Desinfektion

Umstellung auf Dr. Weigert

#### Erreichbarkeit der Atemschutzwerkstatt

### Sonstiges

#### Abkündigungen / Verfügbarkeiten von Ersatzteilen

Zusätzliche Anlieferung zur ½-jahresprüfung mit gleichzeitigem Termin in der ASÜA

#### Termine für die ASÜA

#### Vier-Buchstaben-Code der Feuerwehren

#### Termine für Druckbehälter TÜV (Flaschen-TÜV)

Abholtermine Flaschen-TÜV

#### Intervallübersicht der Atemschutzgerätschaften

#### Keine Prüfungen mehr von Bewegungslosmeldern

#### LKR-Leihgeräte

Neubeschaffung

#### 6-Jahreswartungen

### Ausblick

#### Atemschutzübungslage

### Anhang

1. Nutzungsvereinbarung (NV) 24h Anlieferung
2. Anlieferungs- und Abholschein - V3.X
3. Erreichbarkeitsabfrage
4. Vier-Buchstaben-Code
5. Ausgabe LKR-Leihgeräte
6. Vorgehensweise nach der Atemschutzübungsanlage

### Notizen

Version: 1.4

Erstellt:

L-AW Schmidt

Überarbeitet:

###NAME###

Geprüft:

###NAME###

Freigegeben:

KBR Wurzer

Seiten:

2 von 8

Datum: 01.04.23

Format: MS-Word

Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch

gültig bis: auf weiteres

Ablageort: /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx



# Atenschutzwerkstatt

Landkreis Deggendorf

Nur für den Dienstgebrauch!

## Besprechung der Atemschutzwarte

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023  
Seite: 3

## Rückblick

### Besprechung vom 15.12.2021

- Anfahrt zur Atemschutzwerkstatt erfolgte meist ohne Rücksprache mit den Hauptamtlichen, Geräte konnten bei Abwesenheit nicht abgeholt werden.
  - Diese Lage besserte sich, die Mehrzahl der Abholungen erfolgte mit Rücksprache.
- 24h Anlieferung wurde gewünscht
  - Wird angeboten, Thema folgt
- Strikte Schwarz/Weiß-Trennung in der Atemschutzwerkstatt
  - Wird erst bei einem Umbau der Atemschutzwerkstatt realisiert.
- Anlieferung von Masken in Sammelbehältern (Euroboxen, Maurerwanne, ...)
  - Wird im Normalfall sehr gut umgesetzt
  - Eine Anlieferung von Masken in Sammelbehältern und gleichzeitigem Termin in der Übungsanlage zeigte Probleme
    - Es wurden Gespräche mit dem Bedienpersonal der Anlage geführt, Sammelbehälter für Masken werden nicht mehr abgewiesen.
- Erreichbarkeit der Atemschutzwarte
  - Rückmeldungen von ca. 80% sind eingegangen
    - Formular wird bei fehlender Rückmeldung der Abholung beigelegt
- Reinigung und Desinfektion
  - Thema folgt
- Gewünschte Ausmusterung von Gerätschaften
  - Wurden von den Betreffenden, per Mail an die Atemschutzwerkstatt, mitgeteilt und sind im System erfasst.

Version: 1.4

Erstellt:

L-AW Schmidt

Überarbeitet:

###NAME###

Geprüft:

###NAME###

Freigegeben:

KBR Wurzer

Seiten:

3 von 8

Datum: 01.04.23

Format: MS-Word

Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch

gültig bis: auf weiteres

Ablageort: /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx



# Atenschutzwerkstatt

Landkreis Deggendorf

Nur für den Dienstgebrauch!

## Besprechung der Atemschutzwarte

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023  
Seite: 4

### Aktuelles

#### 24h Anlieferung

Die Möglichkeit zur 24h Anlieferung besteht nun.

Nach persönlicher Einweisung und Unterschreiben der Nutzungsvereinbarung kann die 24h-Anlieferung genutzt werden. Die Abholung kann hier auch erfolgen, dies sollte aber nur der Ausnahmefall sein. Ein überarbeitetes Formular zur Anlieferung und Abholung musste eingeführt werden. Nutzungsvereinbarung und Anlieferungsschein im Anhang. *Anhang 1* und *Anhang 2*

#### Ausblick

Mit Neubeschaffung/Umbau der Atemschutzübungsanlage wird die 24h Anlieferung in das Gebäude, in den jetzigen Zielraum, verlegt.

#### Reinigung und Desinfektion

Für die maschinelle Reinigung-/Desinfektion der MSA und DRÄGER Gerätschaften gibt es bis dato kein Mittel, welches gleichzeitig von beiden Herstellern freigegeben ist. Nach Aussage von MSA wird jedoch bis zur Jahresmitte 2023 das Reinigungs- und Desinfektionsmittel DEKONTA AF der Fa. Dr. Weigert freigegeben. Nach dieser Zulassung ist dieses Mittel für die maschinelle Reinigung/Desinfektion beider Hersteller freigegeben. Für die nichtmaschinelle Reinigung-/Desinfektion gibt es bereits Mittel der Fa. Dr. Weigert.

Händische REI/DES : DRÄGER & MSA = Neodisher MediClean Forte (Dr. Weigert)  
Neoform K plus (Dr. Weigert)

Maschinelle REI/DES : DRÄGER = Dekonta AF (Dr. Weigert)

**Eine Landkreisweite Umstellung auf die Produkte von Dr. Weigert erfolgt zum 01.07.2023 auch ohne der „offiziellen“ Freigabe seitens MSA**

Vor der Umstellung auf ein anderes Mittel sollte die PSA mit 1,0 % neodisher® MediClean forte umfassend im Tauchbad gereinigt werden.

Vor der Umstellung auf ein anderes Reinigungs- und Desinfektionsmittel sollte die Maschine einmal mit klarem Wasser durchgespült werden.

#### Erreichbarkeit der Atemschutzwerkstatt

Neue Mailadresse: [AtenschutzDEG@Outlook.de](mailto:AtenschutzDEG@Outlook.de)

Hintergrund sind erweiterte Möglichkeiten im Vergleich zur alten Mailadresse bzw. dem alten Anbieter. Die Möglichkeiten sind z.B. das Einrichten von Abwesenheitsnotizen bei Krankheit oder genereller Abwesenheit und das Einrichten von Wiedervorlagen von E-Mails.

Version: 1.4

Erstellt:

L-AW Schmidt

Überarbeitet:

###NAME###

Geprüft:

###NAME###

Freigegeben:

KBR Wurzer

Seiten:

4 von 8

Datum: 01.04.23

Format: MS-Word

Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch

gültig bis: auf weiteres

Ablageort: /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx



# Atenschutzwerkstatt

Landkreis Deggendorf

Nur für den Dienstgebrauch!

## Besprechung der Atemschutzwarte

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023

Seite: 5

### Sonstiges

#### Abkündigungen / Verfügbarkeiten von Ersatzteilen

Hersteller	Gerät	Gerät erhältlich bis	Teileverfügbarkeit
MSA	LA96	2016	2022
MSA	Ultra Elite Überdruck	2020	2026
MSA	AirMaXX	2020	2030
MSA	AutoMaXX	2020	2030
MSA	AirGo	2020	2030
DRÄGER	PSS 90/100	2012	2020
DRÄGER	PSS 5000/7000	12/2023	2030

#### Zusätzliche Anlieferung zur ½-jahresprüfung mit gleichzeitigem Termin in der ASÜA

Die Trennung von benutzten und unbenutzten Gerätschaften wurde zum 25.01.22 aufgegeben. Die Anlieferung erfolgt nun generell in den Anlieferungsbereich der Atemschutzwerkstatt. Es sind alle Flaschen aus den Geräten zu entfernen und in das rechte Flaschenregal einzuräumen. Alle angelieferten Gerätschaften werden als „Benutzt“ in der Atemschutzwerkstatt weiterbearbeitet. **Nebenerkennung: Das Anliefern sämtlicher in Bestand befindlicher Atemluftflaschen ist nicht nötig. Anhang 6**

#### Termine für die ASÜA

Die Termine werden jährlich, von Herrn Kreiling (Leiter ASÜA) im ½-Jahres-Rhythmus vergeben. Zusätzliche freie Termine können bei ihm angefragt werden.

#### Vier-Buchstaben-Code der Feuerwehren

Wie in der Mail vom 22.11.22 mitgeteilt, bekamen die Feuerwehren einen Vier-Buchstaben-Code um z.B. Teile auf denen wenig Platz zum Beschriften ist, einfacher beschriften zu können. Die Liste mit den Abkürzungen befindet sich im Anhang. Ausnahme von der Regelung: Feuerwehr Egg, Deggendorf (Stadt Konzept) und der Landkreis.

Anhang 4

#### Termine für Druckbehälter TÜV (Flaschen-TÜV)

Die Einführung von gestaffelten Zusatzkosten bei nicht erreichten Auftragswerten und die teilweise geringe Anzahl an angelieferten Flaschen zur TÜV-Prüfung, machen eine Veränderung nötig. Es wird eine Quartalsabholung zur Fa. FischerGase eingeführt. Die Fixkosten der Abholung/Lieferung werden, wie bisher auch, durch die angelieferten „Kunden“ geteilt. Diese Kosten sind abhängig vom Auftragswert. Die Anlieferung muss bis zum Freitag vor dem Termin erfolgen.

Abholtermine Flaschen-TÜV: 10.05.23, 21.06.23, 02.08.23, 13.09.23, 25.10.23, 06.12.23;

Version: 1.4

Erstellt:

L-AW Schmidt

Überarbeitet:

###NAME###

Geprüft:

###NAME###

Freigegeben:

KBR Wurzer

Seiten:

5 von 8

Datum: 01.04.23

Format: MS-Word

Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch

gültig bis: auf weiteres

Ablageort: /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx



## Atenschutzwerkstatt

Landkreis Deggendorf

Nur für den Dienstgebrauch!

### Besprechung der Atemschutzwarte

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023  
Seite: 6

### Intervallübersicht der Atemschutzgerätschaften

Werden immer den abholbereiten Gerätschaften beigelegt. Eine aktuelle Übersicht kann jederzeit per Mail an die Atemschutzwerkstatt angefragt werden.

### Keine Prüfungen mehr von Bewegungslosmeldern

Die nur sporadisch stattfindende Anlieferung von Bewegungslosmeldern macht eine lückenlose und im Landkreis flächendeckende Prüfung dieser Gerätschaften unmöglich.

#### **Bewegungslosmelder werden in der Atemschutzwerkstatt nicht mehr auf Funktion geprüft**

Schlauchintegrierte Bewegungslosmelder sind davon ausgenommen. Schlauchintegrierte Geräte werden geprüft und sollte es notwendig sein (Hinweis durch das Gerät) werden auch Batterien getauscht.

#### **Die vom Hersteller vorgeschriebenen wiederkehrenden Batteriewechsel werden nicht durchgeführt**

Die Tatsache, dass für die Prüfung und den Tausch der Batterien kein Atemschutzgerätewart notwendig ist, macht dieses neue Vorgehen möglich.

### LKR-Leihgeräte

Es wurde ein Schreiben aufgesetzt, in dem die Ausleihregeln aufgeführt sind. In diesem Schreiben wird auch auf die Verantwortung der Ausleihenden hingewiesen. Das Schreiben hängt, im Ausgangsbereich der Atemschutzwerkstatt. Ein separates Unterschreiben der Bedingungen ist nicht vorgesehen. *Anhang 5*

### 6-Jahreswartungen

Da es teilweise Probleme in Bezug zur 6-Jahreswartung gab (wurde bereits anderweitig durchgeführt, Wunsch zur Ausmusterung nicht mitgeteilt), werden nun zur Jahresmitte die Feuerwehren per Mail darüber informiert, dass bei ihnen im nächsten Jahr diese Wartungen anstehen. Eine Übersicht mit den betreffenden Gerätschaften wird der Mail angehängt. Es wird mit der Mail auch eine Freigabe zur Bestellung angefragt. Im vergangenen Jahr wurde dies bereits durch einen zusätzlichen Hinweis auf dem Ausdruck der „Intervallübersicht“ getan. Die Mailabfrage für das Jahr 2023 erfolgte am 15.12.. Feuerwehren bei denen „nur“ Masken eine 6-Jahreswartung benötigen, haben diese Mail nicht bekommen, da diese Teile in der Atemschutzwerkstatt lagernd sind.

Es gibt Feuerwehren, die diese Anfrage schon vor längerer Zeit über die Intervallübersicht erhalten haben. Bis heute ist noch keine Rückmeldung / Freigabe eingegangen (Fälligkeit der Wartung: 2022)

Version: 1.4

Erstellt:

L-AW Schmidt

Überarbeitet:

###NAME###

Geprüft:

###NAME###

Freigegeben:

KBR Wurzer

Seiten:

6 von 8

Datum: 01.04.23

Format: MS-Word

Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch

gültig bis: auf weiteres

Ablageort: /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx



## Atenschutzwerkstatt

Landkreis Deggendorf

Nur für den Dienstgebrauch!

### Besprechung der Atemschutzwarte

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023  
Seite: 7

## Ausblick

### Atemschutzübungslage

Die erste Firma zeigte die Möglichkeiten mit der aktuellen Grundstruktur des Gebäudes. Ein Konzept mit der Neugestaltung der Atemschutzwerkstatt und einer Schwarz-Weiß-Trennung für die Atemschutzwerkstatt wurde erstellt.

2023 folgen erweiterte Planungen und Besichtigungen

### Nächste Atemschutzbesprechung

Findet Ende 2023 statt. Themen sind:

- Hygiene nach dem (Brand-)Einsatz
- Vorstellung aktueller Atemschutzgerätschaften aus dem eigenen Bestand

Zu dieser Veranstaltung erfolgt noch eine Einladung.

## Anhang

1. Nutzungsvereinbarung (NV) 24h Anlieferung
2. Anlieferungs- und Abholschein - V3.X  
Wird auch bei der „Normalen“ Anlieferung verwendet
3. Erreichbarkeitsabfrage
4. Vier-Buchstaben-Code
5. Ausgabe LKR-Leihgeräte
6. Vorgehensweise nach der Atemschutzübungsanlage

Version: 1.4

Erstellt:

L-AW Schmidt

Überarbeitet:

###NAME###

Geprüft:

###NAME###

Freigegeben:

KBR Wurzer

Seiten:

7 von 8

Datum: 01.04.23

Format: MS-Word

Vertraulichkeit: Nur für den Dienstgebrauch

gültig bis: auf weiteres

Ablageort: /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx



**Atenschutzwerkstatt**  
Landkreis Deggendorf

**Nur für den Dienstgebrauch!**

**Besprechung der Atemschutzwarte**

gültig  
ab: 01.01.2023

Datum:  
01.04.2023  
Seite: 8

**Notizen**

**Version:** 1.4

**Erstellt:**

L-AW Schmidt

**Überarbeitet:**

###NAME###

**Geprüft:**

###NAME###

**Freigegeben:**

KBR Wurzer

**Seiten:**

8 von 8

**Datum:** 01.04.23

**Format:** MS-Word

**Vertraulichkeit:** Nur für den Dienstgebrauch

**gültig bis:** auf weiteres

**Ablageort:** /ownCloud/Atenschutz/Besprechung/AW Besprechung.docx